



HYDROWASHER 150B 2500W MPX25DTS MICHELIN HI-15052

Referência: HI-15052
EAN-13: 8016287150521
Marca: MICHELIN

- Fluxo de bomba dupla 810l/h
- 5mt verticalmente
- Sistema DTS patenteado
- Cabeça dupla

Descrição geral

A DTS25 é a revolucionária lavadora de alta pressão (Dualtech System), o sistema tecnológico patenteado MICHELIN que permite modular o rendimento da máquina mediante a utilização de 2 unidades de potência. Ao escolher o modo Quick Clean (2 unidades de potência), você obtém uma melhoria de desempenho de 50% (potência de lavagem de desempenho + 50%). De facto, o duplo fluxo de água determina um aumento da intensidade e extensão do jacto de limpeza, o que permite obter dois resultados: limpeza excelente mesmo nas sujidades mais difíceis, poupando tempo e esforço; capacidade de lavar rapidamente mesmo as superfícies maiores e mais altas, pois o jato atinge até 5 m de altura. Recomenda-se escolher este modo quando for necessário remover manchas e sujeira profunda de pisos de pedra ou concreto, revestimento e paredes em tijolo, equipamento de construção. O modo 1 unidade de potência ativa uma lavagem leve que evita o desperdício desnecessário de água e energia e é especialmente adequado para a limpeza de bicicletas, motocicletas, carros e também é adequado para cercas, móveis de jardim e toldos. O DTS25 está equipado com a inovadora cabeça de bico duplo: graças ao bico duplo, este acessório dobra a superfície de lavagem, ajudando a reduzir ainda mais os tempos de lavagem (+ 70% mais rápido que um cabeçote padrão). O DTS27 está equipado com um carretel de mangueira integrado para armazenamento de mangueiras com uma alça ergonômica e dobrável; Mangueira de alta pressão com 8 m de comprimento; alça telescópica com inserção de soft-grip; kit de espuma de alta pressão (600 ml) com concha integrada; bolso integrado para bico giratório, bico variável, bico duplo; acomodação de lanças adicionais; rodas de borracha balanceadas (Ø 20 cm); filtro de entrada de água inspecionável; Cabo elétrico de 5 m de comprimento; 2 bombas de pistão axial controladas por placa oscilante; cabeça de alumínio e pistões de aço inoxidável temperado; válvula de segurança automática com pressão zero na cabeça da bomba; Sistema de desligamento total do lavador de pressão remoto (TSS). válvula de segurança automática com pressão zero na cabeça da bomba; Sistema de desligamento total do lavador de pressão remoto (TSS). válvula de segurança automática com pressão zero na cabeça da bomba; Sistema de desligamento total do lavador de pressão remoto (TSS).



Características

Tipo de motor	escovas
Potência (em W)	2.500
Pressão máxima (em bar)	150
Comprimento da mangueira fornecida (em m)	8
Temperatura máxima da água de alimentação (em °C)	50
Comprimento do cabo de alimentação (em m)	5
material da bomba	Alumínio
Alimentação de detergente	SIM
RPM	3.400
Fluxo (l/h)	810
Função	Semi-profissional
Acessórios fornecidos	Pistola, mangueira, lança, suporte de bico duplo, 2 bicos turbo, bico ajustável e tanque de detergente

Acabamentos

Cor	azul preto
-----	------------

Dados de embalagem

Unidade de conteúdo	Papel
Quantidade de conteúdo	1.00

Dados logísticos - outros

Dropshipping	sem informação
--------------	----------------



Relacionado



LANCE DE EXTENSÃO DTS25-27-5.0
PARA MPX22 / 19 MICHELIN HI-46162



PEÇA BOCA DUPLA DTS MICHELIN
HI-46654



BICO AJUSTÁVEL DTS25-275.0
MICHELIN HI-46655



TURBO NOZZLE DTS25-27-5.0
MICHELIN HI-46656



TANQUE DE ESPUMA DTS25-27-5.0
MICHELIN HI-46659

