

Wire Harness AX 1LS



Connection of one light source

Wire harness suitable for the installation of one light source with one lighting function of the OSRAM LEDriving driving and working lights for 12 V vehicles



OnOff switch integrated

For installation in the vehicles cabin to switch the OSRAM LEDriving working lights on or off as required



Easy Installation

For easy installation of OSRAM LEDriving driving and working lights



Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução OSRAM LEDriving

To support the installation of the OSRAM LEDriving driving & working lights, OSRAM has developed a special series with suitable accessories for them. With the OSRAM Wire Harness AX 1LS, the OSRAM LEDriving driving & working lights, can now be installed quickly and easily on the appropriate vehicle. The OSRAM Wire Harness AX 1LS is a wire harness that is suitable for the installation of one light source with one lighting function. It also has an integrated on/off switch that can be installed in the vehicles cabin to switch the OSRAM LEDriving working lights on or off as required. The switch is only to be used for the OSRAM LEDriving working lights. The OSRAM Wire Harness AX 1LS is suitable for 12 V vehicles. OSRAM also offers a 2-year guarantee¹).

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL ACC 101
----------------------	---------------

Dados Elétricos

Tensão nominal	12,0 V
----------------	--------

Dimensões e peso



Peso do produto	275,00 g
Comprimento	0,0 mm

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL ACC 101
----------------------	---------------

Dados logísticos

Código do material	854442909000
--------------------	--------------





Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172147682	Wire Harness AX 1LS		- x - x -		
4062172147699	Wire Harness AX 1LS		362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm ³	3045.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Filme de aplicação OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Filme de aplicação OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Filme de aplicação LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Filme de aplicação OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)

Legal advice:

1) Precise terms and conditions at: www.osram.com/am-guarantee

Application advice:

For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user instruction.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM